

**UCHWAŁA Nr XX/200/2020**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegające na:

- 1) propagowaniu wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach kampanii informacyjnych oraz działań profilaktycznych;
- 2) regularnym nadzorowaniu stosowania i przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz zakładach stwarzających ryzyko poważnej awarii przemysłowej;
- 3) sukcesywnym i konsekwentnym rozbudowywaniu bazy sprzętowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, dostosowując ją do wzrastającej liczby zagrożeń występujących na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Marek Mieszko Gerus**

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 r. poz. 1635, poz. 1726 i poz. 2020.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XX/200/2020**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r.**

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na prośbę Starosty Inowrocławskiego z 18 grudnia 2019 r. przedłożył stosowną informację, o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. Rada Powiatu Inowrocławskiego na podstawie powyższej informacji określa w niniejszej uchwale kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, z późn. zm.), które stanowią, że rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie. Rada powiatu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, może określić, w drodze uchwały, kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
Marek Mieszko Gerus

załącznik do uchwały  
nr XX/200/2020  
Rady Powiatu Inowrocław  
z dnia 25 czerwca 2020

**Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Inowrocławiu**



**INFORMACJA  
o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

**Stan na 31.12.2019 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rozdział I Ogólna charakterystyka powiatu inowrocławskiego .....                                                                                                              | 3  |
| 1. Podstawowe informacje administracyjne.....                                                                                                                                 | 3  |
| 2. Katalog zagrożeń powiatu inowrocławskiego – wyciąg.....                                                                                                                    | 8  |
| Rozdział II Działania ratownicze .....                                                                                                                                        | 8  |
| 1. Zestawienie akcji ratowniczych. ....                                                                                                                                       | 10 |
| 2. Charakterystyczne działania ratownicze przeprowadzone w 2019 r. ....                                                                                                       | 15 |
| Rozdział III Zabezpieczenie operacyjne powiatu .....                                                                                                                          | 16 |
| 1. Informacje ogólne .....                                                                                                                                                    | 16 |
| 2. Pojazdy pożarnicze i specjalne jednostek ochrony przeciwpożarowej.....                                                                                                     | 16 |
| 3. Gotowość operacyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej .....                                                                                                               | 18 |
| 4. Struktura kadrowa Państwowej Straży Pożarnej .....                                                                                                                         | 19 |
| Rozdział IV Szkolenie i doskonalenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.....                                                                                             | 20 |
| Rozdział V Czynności kontrolno-rozpoznawcze i ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej ...                                                                                        | 21 |
| 1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze .....                                                                                                                                     | 21 |
| 2. Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej .....                                                                                                                                 | 28 |
| Rozdział VI Budżet jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.....                                                                                                    | 29 |
| 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.....                                                                                                           | 29 |
| 2. Ochotnicze Straże Pożarne.....                                                                                                                                             | 30 |
| Rozdział VII Baza lokalowa jednostek Państwowej Straży Pożarnej .....                                                                                                         | 35 |
| Rozdział VIII Wnioski .....                                                                                                                                                   | 36 |
| 1. Najważniejsze zadania zrealizowane w 2019 r.....                                                                                                                           | 36 |
| 2. Kierunki działań i zamierzeń w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa<br>pożarowego i zabezpieczenia operacyjnego powiatu inowrocławskiego do realizacji<br>w 2020 r..... | 37 |

## Rozdział I

### Ogólna charakterystyka powiatu inowrocławskiego

#### 1. Podstawowe informacje administracyjne

Powiat inowrocławski leży na granicy Kujaw i Wielkopolski w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest obszarem o charakterze przemysłowo-rolniczym. Powiat inowrocławski sąsiaduje od północy z powiatem bydgoskim i toruńskim, od wschodu z powiatem aleksandrowskim oraz radziejowskim, od południa zaś z powiatem konińskim i mogileńskim, a od zachodu z powiatem żnińskim. Centralna część powiatu leży na równinie inowrocławskiej. Według geografów jest to najbardziej płaski teren w Polsce, wznosi się przeciętnie od 85 do 100 m n.p.m. Pod równiną występują złoża soli kamiennej zalegające na głębokości ok. 4500 – 6000 m. Około 80% powierzchni powiatu stanowią użytki rolne, zaś tereny leśne ok. 10%. W południowej i zachodniej części powiatu znajdują się jeziora rynnowe – Pakoskie i Mielno oraz największe z nich Gopło, wraz z przepływającą przez nie rzeką Noteć.<sup>1</sup>

Na terenie powiatu funkcjonuje około 13 000 podmiotów gospodarczych<sup>2</sup>. Rozwinął się przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, branży budowlanej i pokrewnej oraz poligraficznej. Do stwarzających największe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, zarówno pod względem pożarowym, jak też innego miejscowego zagrożenia lub klęski żywiołowej należy zaliczyć:

- trzy zakłady przemysłowe o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, dalej odpowiednio ZDR i ZZR oraz inne, wykorzystujące w procesie produkcji substancje niebezpieczne;
- przewóz drogowy i kolejowy towarów niebezpiecznych;
- obszary leśne, których większość zakwalifikowana jest do najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasów;
- rurociągi paliwowe oraz gazociągi.

Na terenie powiatu funkcjonuje duża liczba obiektów użyteczności publicznej, które co prawda nie stwarzają zagrożenia wynikającego z prowadzonej produkcji, jednakże przebywa w nich duża ilość ludzi, dla których zagrożeniem może być zarówno pożar, inne miejscowe zagrożenie lub klęska żywiołowa. Na terenie powiatu funkcjonuje ponad 130 obiektów użyteczności publicznej związanych z oświatą. Są to placówki wychowania

<sup>1</sup> <http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/>

<sup>2</sup> Ibidem.

przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego. Poza tym wiele obiektów użyteczności publicznej związanych jest z potrzebami administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, oraz wykonywaniem podobnych funkcji. Za budynki użyteczności publicznej uznaje się także budynki biurowe lub socjalne.

W powiecie mieszka około 165 969 osób na powierzchni 1 225 km.<sup>3</sup>

Powiat tworzą następujące jednostki samorządowe:

1. gmina miejska – Miasto Inowrocław, jednocześnie stolica powiatu, zajmująca powierzchnię 30 km<sup>2</sup>, co stanowi 2% powierzchni powiatu;<sup>4</sup>
2. gminy miejsko-wiejskie:
  - 1) Gmina Gniewkowo, zajmująca powierzchnię 179 km<sup>2</sup>, co stanowi 15% powierzchni powiatu;<sup>5</sup>
  - 2) Gmina Janikowo, zajmująca 93 km<sup>2</sup>, co stanowi 8% powierzchni powiatu;<sup>6</sup>
  - 3) Gmina Kruszwica, zajmująca 262 km<sup>2</sup>, co stanowi 21% powierzchni powiatu;<sup>7</sup>
  - 4) Gmina Pakość, zajmująca 86 km<sup>2</sup>, co stanowi 7% powierzchni powiatu;<sup>8</sup>
3. gminy wiejskie:
  - 1) Gmina Dąbrowa Biskupia, zajmująca 147 km<sup>2</sup>, co stanowi 12% powierzchni powiatu;<sup>9</sup>
  - 2) Gmina Inowrocław, zajmująca blisko 172 km<sup>2</sup>, co stanowi 14% powierzchni powiatu;<sup>10</sup>
  - 3) Gmina Rojewo, zajmująca 120 km<sup>2</sup>, co stanowi 10% powierzchni powiatu;<sup>11</sup>
  - 4) Gmina Złotniki Kujawskie, zajmująca około 135 km<sup>2</sup>, co stanowi 11% powierzchni powiatu.<sup>12</sup>

---

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>4</sup> <http://www.inowroclaw.miaston.pl/>

<sup>5</sup> <http://gniewkowo.com.pl/>

<sup>6</sup> E. Krause, Monografia historyczna Gminy i Miasta Janikowo – od pradziejów ludzkości do końca XX wieku.

<sup>7</sup> <http://www.kruszwica.um.gov.pl/>

<sup>8</sup> <http://www.pakosc.pl/>


<sup>9</sup> <http://www.dabrowabiskupia.pl/>

<sup>10</sup> <http://www.inowroclaw.ug.gov.pl/>

<sup>11</sup> <http://www.rojewo.pl/>

<sup>12</sup> <http://zlotnikikujawskie.pl/>


### Procentowa struktura wielkości jednostek samorządowych powiatu inowrocławskiego



Wykres 1 Procentowa struktura wielkości jednostek samorządowych powiatu inowrocławskiego.

Gmina Kruszwica to największa gmina w powiecie inowrocławskim. Kolejne pod względem wielkości: gmina Gniewkowo, gmina Inowrocław, gmina Dąbrowa Biskupia, gmina Złotniki Kujawskie, gmina Rojewo oraz pozostałe.

### Struktura ilości ludności powiatu w poszczególnych gminach w tysiącach




Wykres 2 Struktura ludnościowa powiatu w rozbiciu na gminy (tys.).<sup>13</sup>

Największa liczba osób zamieszkuje w obszarze administracyjnym granic miasta Inowrocławia, który posiada dwuprocentowy udział w powierzchni powiatu.

<sup>13</sup> Biuletyn Informacji Publicznej poszczególnych gmin.

Gęstość zaludnienia (ilość osób / km<sup>2</sup>)



Wykres 3 Gęstość zaludnienia w gminach powiatu inowrocławskiego.<sup>14</sup>

Podobnie do wielkości zaludnienia, miasto Inowrocław charakteryzuje największa gęstość zaludnienia, wynosząca 2.535 osób na km<sup>2</sup>. Najmniejszą gęstość zaludnienia posiada gmina Dąbrowa Biskupia – 36 osób na km<sup>2</sup>.

Ze względu na zagrożenie pożarowe lasy i tereny zadrzewione leżące na terenie powiatu inowrocławskiego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów<sup>15</sup> klasyfikowane są w następujących kategoriach zagrożenia pożarowego lasów:

- I kategoria zagrożenia pożarowego lasów – duże zagrożenie pożarowe obejmuje 11 122,14 ha lasów i terenów zadrzewionych<sup>16</sup>;
- II kategoria zagrożenia pożarowego lasów – średnie zagrożenie pożarowe obejmuje 1 341,21 ha, lasów i terenów zadrzewionych<sup>17</sup>;
- III kategoria zagrożenia pożarowego lasów – małe zagrożenie pożarowe nie obejmuje żadnych lasów i terenów zadrzewionych w powiecie inowrocławskim<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Ibidem.


<sup>15</sup> Dz.U. Nr 58, poz. 405 ze zm.

<sup>16</sup> KP PSP w Inowrocławiu – Katalog zagrożeń powiatu inowrocławskiego.

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> Ibidem.

Powierzchnia lasów (ha)



Wykres 4 Powierzchnia lasów na terenie powiatu.

Kategoria zagrożenia pożarowego lasów obejmuje lasy o podobnym poziomie podatności na pożar, ustalonym na okres 10 lat na podstawie warunków klimatycznych, drzewostanowych (wiek, typ siedliskowy, gatunek) i czynników antropogenicznych.

## 2. Katalog zagrożeń powiatu inowrocławskiego – wyciąg

Tabela 1: Zestawienie zakładów stwarzających duże ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej (ZDR).

| Lp. | Nazwa obiektu, adres                                                                                                                   | Powiat        | Rodzaj materiałów niebezpiecznych               | Max ilość materiałów w Mg                                                                                                                                                           | Sposób składowania                                     | Uwagi                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                      | 3             | 4                                               | 5                                                                                                                                                                                   | 6                                                      | 7                                                                                  |
| 1.  | Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S. A. Wydział Kopalnia Soli i Podziemny Magazyn Ropy i Paliw „Góra” w Górze, 88-101 Inowrocław 3 | inowrocławski | Węglowodory (ropa, olej napędowy, olej opałowy) | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 700 000 ropy naftowej,</li> <li>– 1 390 000 bazowego oleju napędowego i bazowego oleju grzewczego,</li> <li>– 310 000 benzyny</li> </ul> | Podziemne komory magazynowe tzw. kawerny               | Bieżące ilości magazynowane są tajemnicą spółki; dane na podstawie zgłoszenia ZDR. |
| 2   | SALINEX Sp. z o.o. ul. Piotra Bartoszcze 25, 88-100 Inowrocław Magazyn Gazu Płynnego w Szarleju, Szarlej 18 88-150 Kruszwica           | inowrocławski | Gaz propan-butan                                | 464 Mg                                                                                                                                                                              | W pięciu zbiornikach cylindrycznych przykrytych ziemią |                                                                                    |

Tabela 2: Zestawienie zakładów stwarzających zwiększone ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej (ZZR).

| Lp. | Nazwa obiektu, adres                                                                                       | Powiat        | Rodzaj materiałów niebezpiecznych      | Max ilość materiałów w Mg | Sposób składowania                                                                                                                                                | Uwagi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2                                                                                                          | 3             | 4                                      | 5                         | 6                                                                                                                                                                 | 7     |
| 1.  | Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S. A. ul. Niepodległości 42 Zakład Produkcyjny w Kobylnikach, Dział olejami | inowrocławski | Heksan – węglowodór (SOLANE HEXANE 45) | 150 (230 m <sup>3</sup> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 130 Mg w 5 podziemnych zbiornikach magazynowych oraz</li> <li>– 20 Mg w instalacji technologicznej ekstrakcji</li> </ul> |       |

Obiekty: Zakłady Dużego Ryzyka i Zakłady Zwiększonego Ryzyka, w zakresie zapobiegania zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenia jej skutków dla ludzi i środowiska, objęte są wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>19</sup>, dalej „Poś”. Zgodnie z przepisami Poś w sprawach dotyczących zakładów o dużym ryzyku właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej jest Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku znajdujących się na obszarze powiatu inowrocławskiego właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej jest Komendant Powiatowy Państwowej

<sup>19</sup> t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166.

Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Z mocy art. 269 Poś każdego roku Komendant Wojewódzki PSP przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i co najmniej raz na trzy lata Komendant Powiatowy PSP w zakładach o zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (ZZR), w zakresie ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W szczególności ustala czy:

- 1) podjęto w zakładzie środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej;
- 2) zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami;
- 3) dane zawarte w dokumentach, o których mowa w Poś, takich jak zgłoszenie zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, przedkładane właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej – są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.
- 4) udostępniono społeczeństwu informacje zawierające:
  - oznaczenia prowadzącego zakład;
  - potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Poś, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom;
  - opis działalności zakładu;
  - charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują;
  - informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej;
  - informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie;
  - informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

## Rozdział II


### Działania ratownicze

#### 1. Zestawienie akcji ratowniczych.

Tabela 3 Zestawienie działań ratowniczych przeprowadzonych na terenie powiatu w 2019 r.

| Rodzaj zdarzenia     | Liczba interwencji<br>2019 | Liczba interwencji<br>2018 |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pożary               | 496                        | 564                        |
| Miejskowe zagrożenia | 1025                       | 981                        |
| Alarmy fałszywe      | 100                        | 84                         |
| <b>Razem</b>         | <b>1621</b>                | <b>1629</b>                |

\*Dane pochodzą z programu Systemu Wspomagania Decyzji - SWD



Wykres 5 Graficzne porównanie liczby działań ratowniczych wg rodzaju w latach 2018—2019

W 2019 r. nastąpił spadek ilości zdarzeń w stosunku do roku 2018 o 1%, kiedy to przeprowadzono 1629 akcji ratowniczych. W ujęciu rodzajowym działań ratowniczych w 2019 r. odnotowano 12% spadek ilości pożarów z 564 do 496 zdarzeń, z kolei w przypadku miejscowych zagrożeń odnotowano 4% wzrost z 1107 do 981 zdarzeń. W przypadku alarmów fałszywych odnotowano 19% wzrost w stosunku do 2018 roku z 84 do 100.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat rozkład i liczba działań ratowniczych według rodzaju zagrożenia kształtowała się następująco.

Tabela 4 Rozkład liczby działań ratowniczych wg rodzaju w latach 2009—2019.

| Rok  | Požary | Inne miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Razem zdarzeń |
|------|--------|---------------------------|-----------------|---------------|
| 2009 | 829    | 1244                      | 106             | 2179          |
| 2010 | 590    | 1329                      | 126             | 2045          |
| 2011 | 689    | 1571                      | 161             | 2421          |
| 2012 | 710    | 1134                      | 129             | 1973          |
| 2013 | 462    | 1144                      | 109             | 1715          |
| 2014 | 516    | 916                       | 122             | 1554          |
| 2015 | 648    | 975                       | 131             | 1754          |
| 2016 | 545    | 964                       | 105             | 1614          |
| 2017 | 419    | 1107                      | 115             | 1641          |
| 2018 | 564    | 981                       | 84              | 1629          |
| 2019 | 496    | 1025                      | 100             | 1621          |

\*Dane pochodzą z programu SWD

Realizując ustawowe zadania zwalczania pożarów, miejscowych zagrożeń i likwidacji klęsk żywiołowych, zarówno jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz inne podmioty funkcjonujące w systemie ratowniczo-gaśniczym coraz częściej walczą z innymi niż ogień zagrożeniami dla zdrowia, życia lub mienia ludzi, bądź środowiska. Powyższa tabela obrazuje wzrost liczby innych miejscowych zagrożeń oraz stopniowe powiększanie się ich w stosunku do liczby pożarów. W 2015 r. został uruchomiony moduł Systemu Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy, co bezpośrednio przekłada się na współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu. Od momentu uruchomienia modułu zgłoszenia alarmowe kierowane do WCPR w Bydgoszczy przekazywane są w postaci pisemnej informacji, a nie jak dotychczas przekazywania rozmowy telefonicznej.

Tabela 5 Liczba interwencji w 2019 r. w poszczególnych gminach wg rodzaju zagrożenia.

| LP.   | Powiat / gmina     | Pożary | MZ   | AF  | Ogółem zdarzeń |
|-------|--------------------|--------|------|-----|----------------|
| 1     | inowrocławski      | 496    | 1025 | 100 | 1621           |
| 2     | Dąbrowa Biskupia   | 18     | 29   | 1   | 48             |
| 3     | Gniewkowo          | 43     | 152  | 8   | 203            |
| 4     | m. Inowrocław      | 176    | 398  | 60  | 634            |
| 5     | Inowrocław         | 37     | 70   | 3   | 110            |
| 6     | Janikowo           | 30     | 39   | 2   | 71             |
| 7     | Kruszwica          | 111    | 181  | 12  | 304            |
| 8     | Pakość             | 33     | 75   | 6   | 114            |
| 9     | Rojewo             | 21     | 40   | 6   | 67             |
| 10    | Złotniki Kujawskie | 27     | 41   | 2   | 70             |
| RAZEM |                    | 992    | 2050 | 200 |                |

\*Dane pochodzą z programu SWD

W tabeli 5 przedstawiono zestawienie działań ratowniczych wg rodzaju zagrożenia przeprowadzonych w 2019 r. w poszczególnych gminach z uwzględnieniem alarmów fałszywych. Zdecydowanie największa liczba zdarzeń ratowniczych każdego rodzaju miała miejsce w zamieszkałym przez największą liczbę mieszkańców Inowrocławiu. Kolejną jednostką samorządową, na terenie której zanotowano dużą ilość interwencji, jest największa w powiecie gmina Kruszwica.

Tabela 6 Udział jednostek OSP włączonych do ksrg w działaniach ratowniczych w 2019 r. wg liczby interwencji.

| Jednostka              | Pożary | MZ  | AF | Ogółem zdarzeń |
|------------------------|--------|-----|----|----------------|
| OSP Kruszwica          | 111    | 152 | 12 | 275            |
| OSP Witowice           | 28     | 11  | 0  | 39             |
| OSP Chelmce            | 32     | 17  | 0  | 49             |
| OSP Gniewkowo          | 48     | 119 | 8  | 175            |
| OSP Gąski              | 11     | 23  | 0  | 34             |
| OSP Pakość             | 40     | 82  | 6  | 128            |
| OSP Złotniki Kujawskie | 23     | 37  | 1  | 61             |
| OSP Rojewo             | 28     | 28  | 5  | 61             |
| OSP Jaksice            | 18     | 12  | 0  | 30             |
| OSP Jacewo             | 27     | 22  | 1  | 50             |
| OSP Soda Polska Ciech  | 22     | 10  | 2  | 34             |
| OSP Modliborzyce       | 6      | 9   | 1  | 16             |
| OSP Janikosoda         | 26     | 30  | 2  | 58             |
| OSP Kołodziejewo       | 17     | 5   | 1  | 23             |
| OSP Trląg              | 19     | 4   | 1  | 24             |

\*Dane pochodzą z programu SWD

Tabela 7 Liczba alarmów fałszywych uwzględniając ich rodzaj w poszczególnych gminach powiatu inowrocławskiego. Dane za 2019 rok.

| LP.   | Powiat / gmina     | Alarmy fałszywe |          | W dobrej wierze | Z inst. wyk. |
|-------|--------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
|       |                    | Razem           | Złośliwe |                 |              |
| 1     | Dąbrowa Biskupia   | 1               | 0        | 0               | 1            |
| 2     | Gniewkowo          | 8               | 1        | 6               | 1            |
| 3     | m. Inowrocław      | 60              | 2        | 30              | 28           |
| 4     | Inowrocław         | 3               | 0        | 3               | 0            |
| 5     | Janikowo           | 2               | 0        | 1               | 1            |
| 6     | Kruszwica          | 12              | 0        | 12              | 0            |
| 7     | Pakość             | 6               | 0        | 5               | 1            |
| 8     | Rojewo             | 6               | 0        | 1               | 5            |
| 9     | Złotniki Kujawskie | 2               | 0        | 2               | 0            |
| RAZEM |                    | 100             | 3        | 60              | 37           |

W 2019 r. odnotowano 3 złośliwe zgłoszenia o zdarzeniu, oraz 60 alarmów fałszywych w dobrej wierze. Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) odnotowały 37 alarmów, które spowodowały nieuzasadniony wyjazd jednostek ratowniczych do obiektów, z których wpłynęły. Istota Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) polega na automatycznym dozorowaniu obiektu przez specjalistyczną instalację wykrywania i alarmowania o pożarze i automatyczne, bez udziału człowieka przekazywanie tego alarmu do Państwowej Straży Pożarnej.

W lipcu 2013 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej PSP wydał wytyczne do organizacji ratownictwa specjalistycznego na terenie całego kraju. Powyższe wytyczne dotyczą zarówno jednostek PSP jak i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. W wyniku podjętych działań wyłoniono na terenie powiatu jednostki OSP, które przez wzgląd na wyposażenie oraz położenie zostały wyznaczone do ww. zadań.

Ratownictwo specjalistyczne w zakresie podstawowym realizowane jest w dziedzinach:

- Ratownictwo poszukiwawczo- ratownicze,
- Ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
- Ratownictwo techniczne,
- Ratownictwo wodne,
- Ratownictwo wysokościowe,

- Ratownictwo medyczne.

Realizacja każdej z dziedzin ratownictwa pociąga za sobą doposażenie w sprzęt specjalistyczny. Jednostki zawodowe PSP zobligowane są do realizacji zadań specjalistycznych w zakresie podstawowym w każdej z dziedzin. Poniżej przedstawiono jednostki OSP wyznaczone przez Komendanta Powiatowego PSP do realizacji zadań specjalistycznych w zakresie podstawowym.

Tabela 8 Jednostki straży pożarnych wyznaczone do zadań specjalistycznych.

| Nazwa jednostki                            | Rodzaj jednostki | Włączona do KSRG [tak/nie] | rodzaj ratownictwa, który jednostka będzie realizować |              |                       |                          |            |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------|
|                                            |                  |                            | wodne                                                 | wysokościowe | chemiczno-ekologiczne | poszukiwawczo-ratownicze | techniczne |
| 6                                          | 7                | 8                          | 10                                                    | 11           | 12                    | 13                       | 14         |
| JRG 1 Inowrocław                           | JRG              | Tak                        | Tak                                                   | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| JRG 2 Inowrocław                           | JRG              | Tak                        | Tak                                                   | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP w Janikowie przy Soda Polska Ciech S.A | OSP KSRG         | Tak                        | -                                                     | -            | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Kruszwica                              | OSP KSRG         | Tak                        | Tak                                                   | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Gniewkowo                              | OSP KSRG         | Tak                        | Tak                                                   | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Pakość                                 | OSP KSRG         | Tak                        | Tak                                                   | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Rojewo                                 | OSP KSRG         | Tak                        | -                                                     | -            | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Modliborzyce                           | OSP KSRG         | Tak                        | -                                                     | -            | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Złotniki Kujawskie                     | OSP KSRG         | Tak                        | -                                                     | -            | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Jaksice                                | OSP KSRG         | Tak                        | -                                                     | -            | -                     | -                        | Tak        |
| OSP Kołodziejewo                           | OSP KSRG         | Tak                        | Tak                                                   | -            | -                     | -                        | Tak        |
| OSP Chełmce                                | OSP KSRG         | Tak                        | -                                                     | -            | -                     | -                        | Tak        |
| OSP Jacewo                                 | OSP KSRG         | Tak                        | -                                                     | -            | -                     | -                        | Tak        |
| OSP Gąski                                  | OSP KSRG         | Tak                        | -                                                     | -            | -                     | -                        | Tak        |

## **2. Charakterystyczne działania ratownicze przeprowadzone w 2019 r.**

3 stycznia 2019 r. w Inowrocławiu, ul. Krzywoustego 14/22 doszło do pożaru mieszkania na trzecim piętrze w budynku wielorodzinnym. W pożarze została poszkodowana jedna osoba, w działaniach brało udział osiem zastępów straży Pożarnej. Spaleniu uległa kuchnia wraz z wyposażeniem oraz przedpokój, zalane zostało mieszkanie na pierwszym i drugim piętrze.

22 stycznia 2019 r. w miejscowości Kołodziejewo, ul. Kwiatowa 62 doszło do wybuchu butli z gazem w budynku jednorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. W działaniach brał udział dziewięć zastępów straży pożarnych. Zniszczeniu uległy ściany nośne, konstrukcja stropu i dachu, wyposażenie, instalacja elektryczna.

23 stycznia 2019 r w miejscowości Ludzisko gm. Janikowo miał miejsce pożar piwnicy w Domu Pomocy Społecznej. W działaniach brały udział cztery zastępy straży pożarnych. Ewakuowano 96 osób, brak osób poszkodowanych.

1 sierpnia 2019 r w miejscowości Baranowo gm. Kruszwica samochód osobowy marki Opel Astra uderzył w drzewo. Poszkodowane zostały trzy osoby. W działaniach brały udział trzy zastępy straży pożarnych.

15 października 2019 r w Pakości, ul. Inowrocławska 12 uszkodzeniu uległa konstrukcja dachu o powierzchni około 300 m<sup>2</sup> oraz doszło do częściowego zawalenia się ścian budynku magazynowego (nieużytkowanego). W działaniach brało udział osiem zastępów straży pożarnych, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza. Brak osób poszkodowanych.

28 października 2019 r w Inowrocławiu, ul. Orłowska 6 doszło do pożaru kuchni i pokoju w mieszkaniu na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Cztery ofiary śmiertelne: matka i trójka dzieci. W działaniach brało udział trzynaście zastępów straży pożarnych. Zniszczeniu uległo pomieszczenie kuchni i pokoju wraz z wyposażeniem.

## Rozdział III

### Zabezpieczenie operacyjne powiatu

#### 1. Informacje ogólne

Powiat inowrocławski zabezpieczają operacyjnie następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 133 w Inowrocławiu ze stanem etatowym - 104 strażaków i 3 w korpusie służby cywilnej; w skład komendy wchodzi:
  - o Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 przy ul. Poznańskiej 133 w Inowrocławiu - stan etatowy 50 strażaków;
  - o Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 62 w Inowrocławiu - stan etatowy 35 strażaków;
- 2) Zakładowa Służba Ratownicza Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA S.A., przy ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica - stan osobowy 10 strażaków;
- 3) Jednostka Organizacyjna Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Jednostce Wojskowej 1641 przy ul. Jacewskiej 73, 88-100 Inowrocław - stan osobowy 28 strażaków;
- 4) Ochotnicze Straże Pożarne (OSP):
  - o 18 jednostek OSP typu S (posiadające na wyposażeniu samochód gaśniczy), oraz 15 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;

#### 2. Pojazdy pożarnicze i specjalne jednostek ochrony przeciwpożarowej

Poniższe zestawienia obrazują ilościowy stan wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

Tabela 9 Struktura wiekowa pojazdów pożarniczych używanych przez Państwową Straż Pożarną.

| Lp. | Rodzaj pojazdów<br>(Marka, typ) | Rok<br>produkcji | Okres<br>eksploatacji | Normatywny<br>okres<br>eksploatacji | Wykonana<br>norma<br>eksploatacji<br>(w %) |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | <b>Pojazdy gaśnicze</b>         |                  |                       |                                     |                                            |
|     | Renault Kerax 340 –GCBA 4,5/32  | 2000             | 19                    | 15                                  | 127%                                       |
|     | Renault Kerax 420 – GCBA 8/44   | 2007             | 12                    | 15                                  | 80%                                        |
|     | MAN 13.290 - GBA 2,5/16         | 2013             | 6                     | 12                                  | 50%                                        |
|     | Volvo FLB3C 4x2 GBAPr 3/16      | 2018             | 1                     | 12                                  | 8%                                         |
|     | Scania P450 CB 4x4 GCBA 5/32    | 2018             | 1                     | 15                                  | 6%                                         |
|     | Volvo FLB3C 4x4 GBA 2,5/16      | 2018             | 1                     | 12                                  | 8%                                         |
| 2.  | <b>Pojazdy specjalne</b>        |                  |                       |                                     |                                            |
|     | Mercedes Atego - SW-3000        | 2015             | 4                     | 15                                  | 26%                                        |

| Lp. | Rodzaj pojazdów<br>(Marka, typ)   | Rok<br>produkcji | Okres<br>eksploatacji | Normatywny<br>okres<br>eksploatacji | Wykonana<br>norma<br>eksploatacji<br>(w %) |
|-----|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|     | Renault Midliner 210 – SRChem     | 2000             | 19                    | 15                                  | 126%                                       |
|     | Volvo M12 – SH 38                 | 2004             | 15                    | 20                                  | 75%                                        |
|     | Man 12.240 – SHD-23               | 2010             | 9                     | 20                                  | 45%                                        |
|     | Renault Midlum 300 - SRt          | 2013             | 6                     | 15                                  | 40%                                        |
|     | Nissan Pickup – SLRw              | 2001             | 18                    | 12                                  | 150%                                       |
| 3.  | <b>Pojazdy operacyjne</b>         |                  |                       |                                     |                                            |
|     | Skoda Roomster – SLOp             | 2007             | 12                    | 10                                  | 120%                                       |
|     | Nissan Pickup – SLRr              | 2008             | 11                    | 12                                  | 92%                                        |
|     | Chevrolet Cruze – SLOp            | 2010             | 9                     | 10                                  | 90%                                        |
|     | Ford Rangert – SLRr               | 2014             | 5                     | 12                                  | 42%                                        |
| 4.  | <b>Pojazdy kwatermistrzowskie</b> |                  |                       |                                     |                                            |
|     | FORD Transit - Mikrobus           | 2013             | 6                     | 12                                  | 50%                                        |
|     | Peugeot Partner - SLKw            | 2014             | 5                     | 12                                  | 42%                                        |

Tabela 10 Wykaz pojazdów pożarniczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

| Lp. | gmina             | OSP/ZOSP                                | Marka<br>podwozia | Parametry<br>charakterystyczne | Rok<br>produkcji | KSRG |
|-----|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------|
| 1   | m.<br>Inowrocław  | Soda Polska<br>CIECH S.A.<br>Inowrocław | Jelcz             | 6/32                           | 1984             | Tak  |
| 2   |                   | Soda Polska<br>CIECH S.A.<br>Inowrocław | Star 70/LE        | 2,5/23/2,3                     | 2004             | Tak  |
| 3   | gm.<br>Inowrocław | Jaksice                                 | VOLVO             | 3/16                           | 2019             | Tak  |
| 4   |                   | Jaksice                                 | IVECO             | 3/16                           | 1992             | Tak  |
| 5   |                   | Jacewo                                  | VW                | 4x4                            | 2005             | Tak  |
| 6   |                   | Jacewo                                  | Jelcz             | 6/32                           | 1983             | Tak  |
| 7   |                   | Jacewo                                  | Mercedes          | 0,8/12                         | 1976             | Tak  |
| 8   |                   | Piotrkowice                             | ŻUK               | 8/8                            | 1987             | Nie  |
| 9   |                   | Gnojno                                  | Magirus           | 2,5/16                         | 1977             | Nie  |
| 10  | Janikowo          | Trląg                                   | Mercedes          | 4,5/32                         | 2015             | Tak  |
| 11  |                   | Kołodziejewo                            | Volvo             | 3,1/16                         | 2018             | Tak  |
| 12  |                   | Soda Polska<br>CIECH S.A.<br>Janikowo   | Man               | 2,5/25                         | 2012             | Tak  |
| 13  | Pakość            | Pakość                                  | IVECO             | 3,5/16                         | 2015             | Tak  |
| 14  |                   | Pakość                                  | IVECO             | 1/8                            | 2002             | Tak  |
| 15  | Kruszwica         | Kruszwica                               | Scania            | 5/40                           | 2013             | Tak  |
| 16  |                   | Kruszwica                               | Mercedes          | 2,5/25                         | 2007             | Tak  |
| 17  |                   | Kruszwica                               | Nissan            |                                | 2012             | Tak  |
| 18  |                   | Wróble                                  | Renault           | 1/2,5                          | 2005             | Nie  |
| 19  |                   | „Cukrownia”K-<br>ca                     | Iveco             | 3/.16                          | 1996             | Nie  |
| 20  |                   | Witowice                                | MAN               | 2.5/16                         | 2010             | Tak  |
| 21  |                   | Rusinowo                                | Renault           | 2/25                           | 1998             | Nie  |

|    |                    |                    |                |        |      |     |
|----|--------------------|--------------------|----------------|--------|------|-----|
| 22 |                    | HZiNR Polanowice   | Star           | 2,5/16 | 1985 | Nie |
| 23 |                    | Ostrówek           | Star           | 2,5/16 | 1991 | Nie |
| 24 |                    | Chełmce            | Mercedes       | 2,7/3  | 2015 | Tak |
| 25 |                    | Tarnowo            | KIA - SPORTAGE |        | 1994 | Nie |
| 26 | Rojewo             | Rojewo             | Mercedes       | 4,5/27 | 2014 | Tak |
| 27 |                    | Rojewo             | IVECO          | 1/12   | 2002 | Tak |
| 28 |                    | Rojewice           | Jelcz          | 6/32   | 1988 | Nie |
| 29 | Złotniki Kujawskie | Złotniki Kujawskie | Man            | 3,5/27 | 2014 | Tak |
| 30 |                    | Złotniki Kujawskie | Ford           | 0,3/16 | 2008 | Tak |
| 31 |                    | Złotniki Kujawskie | Mercedes       |        | 1991 | Tak |
| 32 | Gniewkowo          | Gniewkowo          | Man            | 2,5/16 | 2008 | Tak |
| 33 |                    | Gniewkowo          | Man            | 5/32   | 2013 | Tak |
| 34 |                    | Gniewkowo          | JEEP           | SLRr   | 1997 | Tak |
| 35 |                    | Kijewo             | Star - Man     | 2,5/12 | 2002 | Nie |
| 36 |                    | Murzynko           | VW             | 8      | 1994 | Nie |
| 37 |                    | Gąski              | IVECO          | 1/12   | 2002 | Tak |
| 38 |                    | Gąski              | Star Man       | 2/16   | 2002 | Tak |
| 39 |                    | "Cykoria" S.A.     | Jelcz          | 6/32   | 1988 | Nie |
| 40 | Dąbrowa Biskupia   | Dąbrowa Biskupia   | Star           | 2,5/8  | 1985 | Nie |
| 41 |                    | Modliborzyce       | Ford           | SLRt   | 1997 | Tak |
| 42 |                    | Modliborzyce       | SCANIA         | 3/24   | 1990 | Tak |
| 43 |                    | Przybysław         | Ford           | 8      | 2001 | Nie |
| 44 |                    | Stanomin           | BEDFORRD       | 2/32   | 1985 | Nie |
| 45 |                    | Radojewice         | Star           | 2,5/16 | 1988 | Nie |
| 46 |                    | Wonorze            | Renault        | 3/2,5  | 1996 | Nie |

### 3. Gotowość operacyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej

Nadzór nad gotowością operacyjną podmiotów ochrony przeciwpożarowej był w 2019 r. realizowany w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej. Zespół kontrolny Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeprowadził 9 inspekcji poszczególnych zmian służbowych Stanowiska Kierowania, JRG nr 1 oraz JRG nr 2. Ponadto przeprowadzono 14 inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w ksrg.

Wszystkie jednostki OSP od 2016 roku są kontrolowane bez wcześniejszej zapowiedzi, co daje rzeczywisty obraz ich gotowości operacyjnej.

Inspekcje nie wykazały większych nieprawidłowości w zakresie gotowości operacyjnej kontrolowanych podmiotów. Drobne uchybienia były usuwane natychmiast po inspekcji. Zauważalny jest wyraźny spadek liczby czynnych strażaków - członków OSP,

którzy biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Przekłada się to na poziom gotowości operacyjnej tych jednostek i czas jej osiągania.

Inspekcje gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych wykazały dobre przygotowanie do realizacji zadań operacyjnych na chronionym obszarze.

#### **4. Struktura kadrowa Państwowej Straży Pożarnej**

Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w podziale na funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przedstawiał się następująco:

Stan osobowy 102 strażaków i 4 pracowników cywilnych w korpusie służby cywilnej. Strażacy pełnili służbę w systemie codziennym oraz zmianowym w układzie 24 godziny służby, 48 godzin wypoczynku.

14 strażaków pełniło służbę w systemie codziennym, w tym: kierownictwo komendy – Komendant Powiatowy i jego zastępca; czterech strażaków kierujących dwoma Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi – dowódcy jednostek i ich zastępcy; siedmiu strażaków w komórkach organizacyjnych komendy – Wydział operacyjny (2), Sekcja kontrolno-rozpoznawcza (2), Sekcja organizacyjna - kadrowa (1), Sekcja finansów (1), Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna (2). W systemie zmianowym służbę pełniło 88 strażaków: 9 stanowiło obsadę stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego; 46 pełniło służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, 33 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2.

Pracownicy cywilni to starszy specjalista i starszy inspektor w Sekcji organizacyjno-kadrowej, starszy specjalista w Sekcji finansów oraz specjalista ds. BHP.

W poszczególnych korpusach pełniło służbę:

- 1) w korpusie szeregowych - 11 strażaków;
- 2) w korpusie podoficerów - 46 strażaków;
- 3) w korpusie aspirantów - 29 strażaków;
- 4) w korpusie oficerskim - 16 strażaków.

Łącznie 102 strażaków.

## Rozdział IV

### 1. Szkolenie i doskonalenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Realizację szkoleń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzonych przez Komendę Powiatową PSP w Inowrocławiu w 2019 obrazuje poniższa tabela.

Tabela 11 Szkolenia członków OSP przeprowadzone w 2019.

| lp. | Termin szkolenia                | Rodzaj                                              | OSP                               | Ilość | Razem osób                                                            |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 06.04.2019 r.-<br>24.06.2019 r. | Szkolenie<br>Podstawowe OSP<br>KP PSP<br>Inowrocław | Inofama S.A                       | 1     | OSP w<br>KSRG – 8<br>OSP spoza<br>KSRG – 17<br><br>Razem: 25<br>osób  |
|     |                                 |                                                     | Murzynko                          | 2     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Kołodziejewo                      | 1     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Kijewo                            | 3     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Gnojno                            | 2     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Z.T Kruszwica<br>S.A              | 3     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Cykoria<br>Wierzchosławice<br>S.A | 4     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Pakość                            | 1     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Gniewkowo                         | 3     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Piotrkowice                       | 2     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Jacewo                            | 3     |                                                                       |
| 2   | 21.09.2019 r.-<br>28.10.2019 r. | Szkolenie<br>Podstawowe OSP<br>KP PSP<br>Inowrocław | Gąski                             | 1     | OSP w<br>KSRG – 12<br>OSP spoza<br>KSRG – 15<br><br>Razem: 27<br>osób |
|     |                                 |                                                     | Modliborzyce                      | 1     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Dąbrowa<br>Biskupia               | 2     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Stanomin                          | 2     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Radojewice                        | 1     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Inofama S.A                       | 3     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Ostrówek                          | 2     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Witowice                          | 1     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Kruszwica                         | 4     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Ślawsk Wielki                     | 2     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Rojewo                            | 3     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Janikowo                          | 3     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Piotrkowice                       | 2     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Janikosoda                        | 5     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Złotniki                          | 4     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Rojewo                            | 2     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Rojewice                          | 5     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Jacewo                            | 2     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Janikosoda                        | 3     |                                                                       |
|     |                                 |                                                     | Modliborzyce                      | 1     |                                                                       |

W dniu 16 lutego 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu odbyły się „Warsztaty medyczne dla jednostek OSP nie włączonych do KSRG”. W warsztatach uczestniczyli członkowie sześciu jednostek spoza ksrg z terenu powiatu inowrocławskiego.

W dniu 15 lutego 2019 r. w miejscowości Janikowo na akwenu Jezioro Pakoskie odbyły się ćwiczenia z zakresu działań ratowniczych na wodzie i lodzie. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu inowrocławskiego wyznaczone do realizacji zadań specjalistycznych w zakresie podstawowym ratownictwa wodnego tj. OSP Kołodziejewo, OSP Pakość, OSP Kruszwica, OSP Gniewkowo.

## **Rozdział V**

### **Czynności kontrolno-rozpoznawcze i ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej**

#### **1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze**

Jednym z podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej<sup>20</sup>, dalej „ustawy o PSP”, zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Na podstawie art. 23 i następnych ustawy o PSP, w celu rozpoznawania ww. zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia.

Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 ustawy o PSP przedmiot, zakres i termin przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych jest ustalany na podstawie:

- a) analizy stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów z priorytetem dla:
  - obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
  - obiektów związanych z możliwością wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska (ZZR, ZDR),
  - terenów leśnych,będącej podstawą sporządzenia rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych;
- b) zgłoszenia zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,

<sup>20</sup> t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726, 2020.

o którym mowa w art. 250 ust. 1 Poś<sup>21</sup>;

- c) zlecenia starosty, o którym mowa art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym<sup>22</sup>;
- d) polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli;
- e) zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej np. oddawanie do użytkowania nowo wybudowanych obiektów, zmiana sposobu użytkowania obiektów, organizacja imprez masowych, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w obiektach i na terenach użytkowanych okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych, itd.;
- f) zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska, o którym mowa w art. 60 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców<sup>23</sup>
- g) wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu – zawiadomienie złożone przez osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty.

W 2019 r. przeprowadzono 130 czynności kontrolno-rozpoznawczych w 200 obiektach (strefach pożarowych).

Czynności kontrolne miały następujący charakter:

- 88 kontroli podstawowych w 140 obiektach (strefach pożarowych),
  - 35 ocen zgodności wykonania wybudowanych obiektów z projektem budowlanym, pod względem ochrony przeciwpożarowej (odbioru nowych i przebudowanych obiektów) obejmujących 44 stref pożarowych,
  - 7 kontroli sprawdzających w 7 obiektach (strefach pożarowych),
- oraz
- 13 lustracji obejmujących 13 stref pożarowych.

Dla porównania w 2018 r. przeprowadzono 119 czynności kontrolno-rozpoznawczych w 207 obiektach.

W 2019 r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych strażacy ujawnili 138 uchybień przepisom przeciwpożarowym.

<sup>21</sup> t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166.

<sup>22</sup> t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571.

<sup>23</sup> t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495.

Na wzrost ilości przeprowadzonych w 2019 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych wpłynęła realizacja kontroli między innymi w obiektach zajmujących się składowaniem, magazynowaniem, obrotem i przetwarzaniem odpadów.

Poniższa tabela obrazuje ilość czynności kontrolno-rozpoznawczych w 2019 r. w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także zgodności wykonania obiektów z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych grupach obiektów i ilość obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Tabela 12 Zestawienie liczby czynności kontrolno-rozpoznawczych w poszczególnych grupach obiektów oraz ilości obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości.

| Grupa obiektów                                                    | Liczba czynności kontrolno-rozpoznawczych |         | Liczba obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości | Liczba nowych obiektów w których stwierdzono uwagi do użytkowania |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Kontrole                                  | Odbiory |                                                         |                                                                   |
| Obiekty użyteczności publicznej                                   | 45                                        | 15      | 14                                                      | 3                                                                 |
| Obiekty zamieszkania zbiorowego                                   | 5                                         | 2       | 3                                                       | 1                                                                 |
| Obiekty mieszkalne                                                | 19                                        | 2       | 16                                                      | 0                                                                 |
| Lasy                                                              | 5                                         | 0       | 0                                                       | 0                                                                 |
| Obiekty produkcyjne i magazynowe                                  | 24                                        | 6       | 13                                                      | 0                                                                 |
| Zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska (ZDR i ZZR) | 3                                         | 0       | 0                                                       | 0                                                                 |

W 2019 r. w toku prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych strażacy na kontrolowanych nałożyli 6 grzywien w drodze mandatów karnych oraz udzielili 41 pouczeń w trybie art. 41 Kodeksu wykroczeń<sup>24</sup> jako środka oddziaływania wychowawczego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z uwagi na stwierdzenie naruszenia przepisów przeciwpożarowych wydał w roku 2019 r. 20 decyzji administracyjnych

#### **Do najczęściej występujących uchybień, należały:**

- uchybienia w zakresie odpowiednich warunków ewakuacji z obiektów,
- uchybienia w zakresie wystroju korytarzy albo pomieszczeń,
- uchybienia w zakresie wyposażenia i konserwacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
- uchybienia w zakresie zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem,

<sup>24</sup> Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821, 1238)

- uchybienia w zakresie wymaganego oświetlenia awaryjnego,
- uchybienia w zakresie wodociągowych instalacji przeciwpożarowych,
- uchybienia w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
- uchybienia w zakresie dróg pożarowych,
- uchybienia w zakresie oznakowania obiektów znakami ppoż.,

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w systemie monitoringu pożarowego połączonych z KP PSP Inowrocław było 29 obiektów. 18 z nich wymaga obligatoryjnego wyposażenia w System Sygnalizacji Pożaru oraz połączenia jego urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w ramach monitoringu pożarowego z mocy przepisów ochrony przeciwpożarowej. 4 obiekty są połączone w systemie monitoringu pożarowego na mocy usankcjonowanych postanowieniami Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ekspertyz w zakresie ich bezpieczeństwa pożarowego, wprowadzających rozwiązania zamiennie w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w postaci wyposażenia w SSP i włączenia go do systemu monitoringu pożarowego. 1 z obiektów objętych ww. rozwiązaniami zamiennymi jest w trakcie wyposażania w SSP. 1 z tych obiektów jest wyposażony w instalację sygnalizacji pożaru i w 2020 r. planowane jest jego włączenie do systemu monitoringu pożarowego. Oba przypadki Komendant Powiatowy skontroluje w 2020 r. W stosunku do 2019 r. ilość obiektów włączonych do systemu monitoringu pożarowego nie uległa zmianie.

W 2019 r. Komendant Powiatowy dalej będzie prowadził wzmożony nadzór nad funkcjonowaniem systemu monitoringu pożarowego, w tym nad obowiązkiem włączenia kolejnych obiektów wymagających wyposażenia w SSP, a także tych, dla których wyposażenie w SSP jest rozwiązaniem zamiennym w stosunku do przeciwpożarowych wymagań technicznych lub wymagań przeciwpożarowych. Skuteczność sygnalizacji pożarowej pozwala na podjęcie niezwłocznych działań ratowniczo-gaśniczych, a tym samym zapobiec rozwojowi pożaru i przeniesieniu go na obiekt faktycznie chroniony tym systemem.

Urządzeniem przeciwpożarowym, które współpracując z SSP w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo, nie tylko pożarowe, użytkowników obiektów, jest dźwiękowy system ostrzegawczy, dalej „DSO”. System ten umożliwia rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP, a także przez operatora. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu inowrocławskiego zlokalizowanych jest 6 obiektów wymagających tego systemu.

Do 31 grudnia 2019 r. na obszarze powiatu inowrocławskiego wyposażono w DSO 2 na 6 obiektów wymagających tego systemu z mocy przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W DSO zostały wyposażone: 1 obiekt handlowy o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 8000 m<sup>2</sup>, 1 obiekt sanatoryjny (wysoki), oba w 2013 r. Jeden obiekt użyteczności publicznej – hala widowiskowo- sportowa o liczbie miejsc ponad 1500 jest objęta uzgodnionymi w 2016 r. z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej rozwiązaniami zamiennymi w zakresie DSO. Aktualnie właściciel obiektu wykonał rozwiązania zamienne w pozostałym zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, natomiast w zakresie DSO jest w trakcie realizacji rozwiązań zamiennych. Jeden obiekt – szpital o liczbie łóżek ponad 200 w budynku, jest w trakcie wyposażania w DSO. Podobnie 2 obiekty sanatoryjne są przez ich właściciela w trakcie wyposażania w ten system w czasie przebudowy tych obiektów.

Powyższe zagadnienie jest również jednym z priorytetów działań kontrolno-rozpoznawczych w 2020 r.

Kolejnym niezwykle istotnym dla bezpieczeństwa pożarowego obiektów zadaniem właścicieli, zarządców, bądź użytkowników obiektów, jest wymagane dla obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących ich stałymi użytkownikami, a niebędących obiektami mieszkalnymi, przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu.

Systematycznie prowadzone ćwiczenia w tym zakresie pozwalają stałym użytkownikom obiektu wyćwiczyć nawyk sprawnego opuszczania obiektu w razie zagrożenia, nie tylko pożarowego. Ćwiczenia muszą być przez te podmioty przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata, jeżeli konieczność ich częstszego przeprowadzania nie wynika z funkcji obiektu oraz występujących w nim zagrożeń dla stałych użytkowników. Zasady przeprowadzania tych działań szczegółowo regulują przepisy § 17 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków<sup>25</sup>.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu opisanego w akapicie poprzedzającym jest zobowiązany określić sposoby, warunki i częstotliwość przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu w określającej organizację jego ochrony przeciwpożarowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Nie później niż na tydzień przed przeprowadzeniem tych ćwiczeń jest obowiązany pisemnie powiadomić Komendanta Powiatowego o terminie ich przeprowadzenia. Liczy się data wniesienia zawiadomienia do Komendanta Powiatowego.

Jeżeli w obiekcie cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: w szkołach, przedszkolach, internatach, praktycznego sprawdzenia organizacji

<sup>25</sup> Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.

oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Dlatego w przypadku np. szkół, dla których powyższe kryterium jest spełnione, kiedy rok szkolny i związana z nim ww. jednoczesna zmiana grupy powyżej 50 stałych użytkowników, następują 1 września, ćwiczenie to musi zostać przeprowadzone w terminie do 1 grudnia danego roku, po uprzednim zawiadomieniu właściwego komendanta, o którym mowa wyżej.

Ponadto pewna grupa obiektów – przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych (§ 209 ust. 2 pkt. 2 przepisów techniczno-budowlanych)<sup>26</sup>, oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, wymaga uzgodnienia z Komendantem Powiatowym PSP zakresu i obszaru budynku objętego praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji. Jest to warunek obligatoryjny, którego właściciel, zarządca lub użytkownik tego obiektu dokonuje pisemnie przed przeprowadzeniem ćwiczeń. Składa Komendantowi propozycję uzgodnienia, która jest weryfikowana w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych. Uzgodnienie następuje również w formie pisemnej.

Ustalenie wymagań dla danego obiektu, terminowe przeprowadzenie, właściwe zawiadomienie Komendanta o praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji podlegają sprawdzeniu w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych.

W 2019 r. do Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu wpłynęło 105 zawiadomień podmiotów zobowiązanych przeprowadzić ww. praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu. Dla porównania w 2018 r. było ich 81. Dokonano uzgodnienia 35 obszarów i zakresów obiektów przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się takie jak żłobki i przedszkola, domy dla osób starszych (ZL II), w których właściciele lub zarządcy prowadzili ww. działania.

Ćwiczenia w tym zakresie, w powiecie inowrocławskim jest zobowiązanych prowadzić zdecydowanie więcej podmiotów, w zdecydowanie większej liczbie obiektów. Komendant sukcesywnie dociera do nich w drodze czynności kontrolno-rozpoznawczych. Ponadto na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu zamieszczone są jasne wskazówki i wymagania w tym zakresie. W 2020 r. działania nadzorcze w tym zakresie będą jednym z priorytetów działań kontrolno-rozpoznawczych.

---

<sup>26</sup> Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.

Komendant poprzez pion kontrolno-rozpoznawczy oraz operacyjny (działania ratownicze) nadzorował stan przejezdności dróg pożarowych do obiektów, które takiego dojazdu wymagają. Między innymi w drodze egzekwowania opisywanych dalej postanowień Kierującego Działaniami Ratowniczymi. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, strażacy służby kontrolno-rozpoznawczej przeprowadzali w tych obiektach czynności kontrolno-rozpoznawcze pod kątem sprawdzenia przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczych. W 2020 r. działania te będą kontynuowane.

Działania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony przeciwpożarowej nie skupiają się wyłącznie wokół czynności kontrolno-rozpoznawczych i innych postępowań prowadzonych w ramach rozpoznawania zagrożeń. Jednym z ważnych elementów prewencji przeciwpożarowej jest egzekucja zarządzeń kierującego działaniami ratowniczymi (KDR), dotyczących podjęcia lub wykonania określonych czynności na terenach lub w obiektach, w których są lub były prowadzone działania ratownicze. Z mocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym<sup>27</sup>, zarządzenia KDR są decyzjami administracyjnymi. Z mocy przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podlegają one egzekucji administracyjnej należności o charakterze niepieniężnym. W 2019 roku podmioty zobowiązane, w przeważającej większości terminowo wywiązały się z nałożonych przez KDR obowiązków. Ponadto o powyższych przypadkach nieprawidłowości związanych z utrzymaniem i użytkowaniem budynków na bieżąco zawiadamiano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu.

Inowrocławscy strażacy w ramach prewencji społecznej, dzięki dużemu wsparciu finansowemu Powiatu Inowrocławskiego, aktywnie włączyli się w kampanię społeczną „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”. Powiat Inowrocławski w ramach kampanii ufundował materiały promocyjne w formie prospektów oraz atrakcyjne nagrody w tym czujniki tlenku węgla, które stanowiły główne nagrody w organizowanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, wspólnie ze Starostą Inowrocławskim konkursie. Konkurs ten po raz kolejny cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem, o czym świadczy wpływ 1451 formularzy zgłoszeniowych.

Ponadto w ramach tej kampanii, w celu podniesienia świadomości społecznej o zagrożeniach tlenkiem węgla oraz pożarami, szczególnie w budynkach mieszkalnych, inowrocławscy strażacy, również we współpracy z samorządami gmin powiatu, przeprowadzili szereg spotkań z mieszkańcami. Działania te będą dalej aktywnie kontynuowane.

---

<sup>27</sup> Dz.U. Nr 54, poz. 259 ze zm..

W ramach organizowania i prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w roku 2019 był organizatorem narady z zarządcami i właścicielami budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Narada odbyła się przy współudziale przedstawicieli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straży Miejskiej oraz cechu kominiarskiego.

Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zamieszczane były ważne informacje dla bezpieczeństwa pożarowego.

## **2. Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej**

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w 2019 roku uczestniczyli w ćwiczeniach na obiektach:

- Fabryka Mebli Gala Collezione, Zakład Produkcyjny GNIEWKOWO ul. Inowrocławska 9;
- POLI Zakład produkcyjny 2 ul. Krucza 6 88-100 Inowrocław;
- Zakład Energetyki Ciepłej w Inowrocławiu ul. Torowa 40;
- Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 88-180 Złotniki Kujawskie;
- Centrum Logistyczne Polo Market - Giebnia gm. Pakość;
- BARBARA LUIJCX sp. z.o.o Latkowo 40;
- Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błazka, ul. Poznańska 97 88-100 Inowrocław;
- CIECH Soda Polska S.A. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław;
- INOFAMA S.A. 88-100 Inowrocław ul. Metalowców 7.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu realizowała szereg przedsięwzięć m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą zarówno w siedzibie Komendy Powiatowej jak i w poszczególnych jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Każde działanie, dotyczące szerokokorozumianej profilaktyki bezpieczeństwa, prowadzone z inicjatywy PSP jak również, jako podmiotu wspierającego miało na celu przekazanie informacji o prawidłowym zachowaniu się świadków bądź uczestników sytuacji niebezpiecznych.

## **Rozdział VI**

### **Budżet jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej**

#### **1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu**

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w 2019 roku przedstawiał się następująco:

- *dział 754 rozdział 75411 - 9 117 274,00 zł na co składa się (9 077 274,00 zł + 40 000,00 zł) wydatkowano 9 116 073,45 zł ( 9 076 073,46 zł. + 40 000,00 zł)*

Starostwo zwiększyło budżet 754 rozdział 75411 z własnych środków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażaków.

Przesunięte środki z roku 2018r. w ramach wydatków niewygasających zostały wydatkowane w kwocie 37.000,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na naprawę odwodnienia oraz zapadniętej kostki w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2,

- *dział 752 rozdział 75295 – obrona narodowa – 99 532,00 zł, wydatkowano 99 532,00 zł.* z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej.

*Starostwo Powiatowe utworzyło w 2019 roku dodatkowo następujące działy:*

- *dział 754 rozdział 75495– 90 000,00 zł* z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego); wydatkowano 89 997,35 zł,

- *dział 900 rozdział 90019 – 80 000,00 zł.* z przeznaczeniem na zakup środków neutralizujących, , wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymiana wymiennika ciepła pieca centralnego ogrzewania, wydatkowano 80 000,00 zł,

Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zapewniło wykonanie niezbędnych i najpilniejszych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem komendy oraz realizację ustawowych zadań w ramach posiadanego budżetu.

Priorytetem w wydatkowaniu środków było utrzymanie sprawności sprzętu i pojazdów pożarniczych poprzez dokonywanie okresowych przeglądów technicznych i niezbędnych remontów, zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego, zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej i poprawa warunków socjalno-bytowych strażaków. Bieżące remonty, naprawy, legalizacje, badania techniczne angażują większość środków budżetowych. Przy podejmowaniu decyzji w celu wykonania planowanych zadań uwzględniano przesłanki celowego, racjonalnego

i oszczędnego gospodarowania. Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

Środki finansowe pozyskane w 2019 roku zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Tabela 13 Pozyskany oraz zakupiony przez KP PSP w Inowrocławiu sprzęt i wyposażenie w 2019 r.

| Lp. | Nazwa                                                 | Kwota             | Źródło finansowania                    |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Środki neutralizujące, sorbenty i środki pianotwórcze | 40 000,00         | Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu     |
| 2.  | System telefonii VoIP                                 | 21 365,00         | Budżet Państwa – Ustawa modernizacyjna |
| 3.  | Moduł UPS                                             | 2 167,00          | Budżet Państwa– Ustawa modernizacyjna  |
| 4.  | Ubrania specjalne 23 szt.                             | 76 000,00         | Budżet Państwa, środki KP PSP          |
| 5.  | Ubrania specjalne 6 szt.                              | 22 800,00         | Firma Ubezpieczeniowa                  |
|     | <b>RAZEM</b>                                          | <b>162 332,00</b> |                                        |

## 2. Ochotnicze Straże Pożarne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej<sup>28</sup> Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje podziału dotacji budżetowej na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz spoza systemu. Dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg na terenie powiatu inowrocławskiego w latach 2014—2019 przyznano środki finansowe wykazane w tabeli 14.

Tabela 14 Dotacje budżetowe na zapewnienie gotowości operacyjnej jednostek OSP w ksrg.

| lp. | Jednostka OSP                 | 2014      | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|-----|-------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Gniewkowo                     | 24600 zł  | 28161  | 9000  | 16400 | 12384 | 10170 |
| 2.  | Kruszwica                     | 175400 zł | 31177  | 38800 | 27100 | 30534 | 31000 |
| 3.  | Modliborzyce                  | 5300 zł   | 4800   | 4700  | 3500  | 1383  | 2772  |
| 4.  | Pakość                        | 20300 zł  | 14000  | 14500 | 12800 | 16980 | 13662 |
| 5.  | Rojewo                        | 167100 zł | 7300   | 7300  | 6300  | 11892 | 10940 |
| 6.  | SODA-POLSKA<br>ZP w Janikowie | 78 00 zł  | 9800   | 10800 | 8400  | 15054 | 8217  |
| 7.  | SODA-POLSKA<br>ZP w Mątwach   | 4400 zł   | 4300   | 5400  | 4900  | 1932  | 3069  |
| 8.  | Trląg                         | 6900 zł   | 156400 | 9900  | 7000  | 8386  | 8505  |
| 9.  | Witowice                      | 6100 zł   | 5900   | 8300  | 6600  | 1886  | 3168  |
| 10. | Złotniki Kujawskie            | 40900 zł  | 15100  | 11200 | 9300  | 3680  | 13500 |

<sup>28</sup> Dz.U. 2017 poz. 1317

| lp. | Jednostka OSP | 2014                              | 2015                              | 2016               | 2017                                 | 2018               | 2019               |
|-----|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 11. | Chelmce       | 6000 zł                           | 156600                            | 19800              | 7900                                 | 2208               | 3960               |
| 12. | Jaksice       | Jednostka w KSRG<br>od 01.01.2015 | 8900                              | 9000               | 7900                                 | 3312               | 3960               |
| 13. | Kołodziejewo  |                                   | Jednostka w KSRG<br>od 19.10.2015 | 6900               | 4100                                 | 10742              | 2876               |
| 14  | Jacewo        |                                   |                                   |                    | Jednostka w<br>KSRG od<br>01.05.2017 | 8076               | 4950               |
|     | <b>Razem</b>  | <b>464 800 zł.</b>                | <b>442 438 zł.</b>                | <b>176 300 zł.</b> | <b>142 200 zł</b>                    | <b>128 449 zł.</b> | <b>120 749 zł.</b> |

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wielkość środków finansowych przyznawanych z budżetu państwa na zapewnienie gotowości operacyjnej jednostek OSP w ksrg z terenu powiatu inowrocławskiego, na przestrzeni minionych pięciu lat była zróżnicowana, z tendencją malejącą.

Ponadto w 2019 roku przyznano dotacje celowe w kwocie 85 750 zł. dla jednostek ochotniczych straży pożarnych nie włączonych do ksrg w uzgodnieniu z Zarządem Powiatowym OSP. Poniższa tabela przedstawia podział środków dla poszczególnych jednostek OSP.

Tabela 15 Dotacje budżetowe na zapewnienie gotowości operacyjnej jednostek OSP z poza ksrg.

| Lp. | Nazwa jednostki      | Dotacja (zł)      |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1.  | OSP Rusinowo         | 25 319            |
| 2.  | OSP Gąski            | 17 800            |
| 3.  | OSP Rojewice         | 5 401             |
| 4.  | OSP Stanomin         | 4 655             |
| 5.  | OPS Wróble           | 4 410             |
| 6.  | OSP Dąbrowa Biskupia | 9 550             |
| 7.  | OSP Kijewo           | 2 695             |
| 8.  | OSP Murzynko         | 1 960             |
| 9.  | OSP Wonorze          | 1 960             |
| 10. | OSP Ostrówek         | 12 000            |
|     | <b>Razem</b>         | <b>84 750 zł.</b> |

Przyznane dotacje budżetowe stanowią dodatkowe źródło finansowania z przeznaczeniem na utrzymanie i sukcesywne podnoszenie gotowości i sprawności operacyjnej jednostek. Dzięki pozyskanym środkom finansowym realizowane były zakupy nowoczesnego wyposażenia ratowniczego, środków ochrony indywidualnej strażaków oraz zapewnione zostało uczestnictwo w wielu specjalistycznych szkoleniach. Dobrze wyposażone i wyszkolone jednostki OSP są ważnym elementem funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego, stanowiąc wsparcie dla jednostek PSP we wszystkich

interwencjach, do których są dysponowane. Niejednokrotnie jednostki te samodzielnie usuwają skutki różnych zdarzeń, co pozwala angażować jednostki PSP do innych bardziej złożonych działań, które w tym czasie wystąpiły.

Ponadto w 2019 r. trzy jednostki OSP zorganizowały obozy wypoczynkowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które również zostały wsparte dotacją celową. Obozy miały charakter wyjazdowy i trwały nie mniej niż 14 dni, zrealizowane poza terenem powiatu.

Tabela 16 Wykaz do dofinansowania obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 2019 roku.

| L.p.  | Województwo        | Powiat     | Organizator obozu | Planowany koszt obozu (zł) | Liczba uczestników | Wnioskowana kwota dofinansowania (zł) |
|-------|--------------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1.    | kujawsko-pomorskie | Inowrocław | OSP Gniewkowo     | 7350                       | 7                  | 4500                                  |
| 2.    |                    |            | OSP Rojewo        | 15210                      | 26                 | 11700                                 |
| 3.    |                    |            | OSP Rojewice      | 12120                      | 24                 | 10800                                 |
| Razem |                    |            |                   | 34680                      | 57                 | 27000                                 |

W 2019 r. realizowano zakupy ubrań specjalnych oraz drabin z projektu unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. gm. Gniewkowo – drabina,
2. gm. Janikowo – mundury (Trłąg, Kołodziejewo, Janikosoda),
3. gm. Kruszwica – drabina (OSP Ostrówek),
4. gm. Pakość – mundury,
5. gm. Rojewo – mundury,
6. gm. Złotniki Kujawskie – mundury.

Ponadto OSP Rusinowo otrzymało dotację na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych

z programu "Mały Strażak" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości dofinansował zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostek:

1. Gąski 20 tys.,
2. Gniewkowo 20 tys.,
3. Jaksice 23 tys 300 zł.

KP PSP w opiniowało zakup sprzętu i rozbudowy obiektów strażnic dla wymienionych jednostek w ramach dotacji ze środków ubezpieczeniowych:

Kwota dotacji 5 tys:

1. Gąski
2. Gniewkowo
3. Jacewo
4. Kruszwica
5. Kruszwica
6. Wróble

Kwota dotacji 2 tys:

1. Witowice
2. Ostrówek

Kwota dotacji 15 tys:

1. Kruszwica
2. Murzynko

Kwota dotacji 45 tys:

1. Kijewo

Kwota dotacji 22 tys:

1. Murzynko

Kwota dotacji 100 tys:

1. Rusinowo

Dotacje Komendanta Głównego w wysokości do 5 tys zł dla wszystkich jednostek z terenu powiatu spełniających wymogi formalno-prawne jako stowarzyszenie:

Łącznie 35 jednostek otrzymało 174 836 zł

Wykaz jednostek uczestniczących w ww dotacji:

## Wykaz jednostek uczestniczących w programie 5000

| Dotacja do 5 tys zł. |                    |                    |                         |               |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Lp                   | Gmina              | Miejscowość        | Nazwa jednostki         | Kwota dotacji |
| 1                    | Kruszwica          | Kruszwica          | OSP Kruszwica           | 5000          |
| 2                    | Kruszwica          | Witowice           | OSP Witowice            | 5000          |
| 3                    | Kruszwica          | Chełmce            | OSP Chełmce             | 5000          |
| 4                    | Gniewkowo          | Gniewkowo          | OSP Gniewkowo           | 5000          |
| 5                    | Pakość             | Pakość             | OSP Pakość              | 5000          |
| 6                    | Złotniki Kujawskie | Złotniki Kujawskie | OSP Złotniki Kujawskie  | 5000          |
| 7                    | Rojewo             | Rojewo             | OSP Rojewo              | 5000          |
| 8                    | Inowrocław         | Jaksice            | OSP Jaksice             | 4999,96       |
| 9                    | Inowrocław         | Jacewo             | OSP Jacewo              | 5000          |
| 10                   | m. Inowrocław      | Inowrocław         | OSP Soda Polska Ciech   | 5000          |
| 11                   | Dąbrowa Biskupia   | Modliborzyce       | OSP Modliborzyce        | 4980          |
| 12                   | Janikowo           | Janikowo           | OSP Janikosoda          | 5000          |
| 13                   | Janikowo           | Kołodziejewo       | OSP Kołodziejewo        | 5000          |
| 14                   | Janikowo           | Trłag              | OSP Trłag               | 5000          |
| 15                   | Inowrocław         | Gnojno             | OSP Gnojno              | 4999,96       |
| 16                   |                    | Piotrkowice        | OSP Piotrkowice         | 5000          |
| 17                   | m. Inowrocław      | Inowrocław         | OSP Inofama S.A         | 4950          |
| 18                   | Kruszwica          | Rusinowo           | OSP Rusinowo            | 5000          |
| 19                   |                    | Ostrówek           | OSP Ostrówek            | 5000          |
| 20                   |                    | Kruszwica          | OSP Cukrownia Kruszwica | 5000          |
| 21                   |                    | Polanowice         | OSP HZiNR Polanowice    | 5000          |
| 22                   |                    | Racice             | OSP Racice              | 5000          |
| 23                   |                    | Wola Wapowska      | OSP Wola Wapowska       | 5000          |
| 24                   |                    | Tarnowo            | OSP Tarnowo             | 5000          |
| 25                   |                    | Sławsk Wielki      | OSP Sławsk Wielki       | 5000          |
| 26                   |                    | Wróble             | OPS Wróble              | 5000          |
| 27                   | Gniewkowo          | Gąski              | OSP Gąski               | 5000          |
| 28                   |                    | Kijewo             | OSP Kijewo              | 5000          |
| 29                   |                    | Murzynko           | OSP Murzynko            | 5000          |
| 30                   | Rojewo             | Rojewice           | OSP Rojewice            | 5000          |
| 31                   | Dąbrowa Biskupia   | Dąbrowa Biskupia   | OSP Dąbrowa Biskupia    | 5000          |
| 32                   |                    | Radojewice         | OSP Radojewice          | 4905,98       |
| 33                   |                    | Przybysław         | OSP Przybysław          | 5000          |
| 34                   |                    | Stanomin           | OSP Stanomin            | 5000          |
| 35                   |                    | Wonorze            | OSP Wonorze             | 5000          |
| Razem                |                    |                    |                         | 174 836 zł    |

## Rozdział VII

### Baza lokalowa jednostek Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu mieści się w dwóch lokalizacjach. Siedziba Komendy Powiatowej PSP ze Strażnicą JRG Nr 1 przy ul. Poznańskiej 133.



Strażnica jest obiektem niskim, posiadającym trzy kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia, zorientowanym w kierunku wschód-zachód. Powierzchnia użytkowa blisko 2.600 m<sup>2</sup>, kubatura ponad 11.200 m<sup>3</sup>. Obiekt spełnia następujące funkcje: w części zachodniej siedziba Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu – powiatowe stanowisko kierowania, pomieszczenia administracyjno-biurowe, serwerownia, sala operacyjna. Część wschodnia przeznaczona jest na siedzibę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 – pomieszczenia dla załogi: pomieszczenia szkoleniowe z zapleczem rekreacyjno-sportowym, pomieszczenia do wypoczynku, szatnie czyste, pomieszczenia socjalne, sanitariaty oraz zaplecze techniczno-magazynowe, garaże dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych z zapleczem warsztatowym, myjnią i szatnią brudną. Ponadto w zachodniej części terenu zlokalizowany jest maszt łączności radiowej.

Strażnica JRG Nr 2 przy ul. Curie Skłodowskiej 62



Strażnica jest obiektem niskim w części centralnej trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 586 m<sup>2</sup> i kubaturze ponad 3.800 m<sup>3</sup>. Wybudowana jako miejsce pełnienia służby dla 35 strażaków. Na parterze znajduje się hol wejściowy, punkt alarmowy wraz z zapleczem socjalnym, garaże dla 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych, myjnia, pralnia, umywalnia, a także magazyn odzieży specjalnej i sala sportowa. Na pierwszym piętrze znajdują się pokoje wypoczynkowe dla załogi. Ostatnią kondygnację zajmują biura dla dowództwa jednostki, sala konferencyjna oraz pokoje socjalne. Obiekt został oddany do użytkowania w listopadzie 2003 r.

## **Rozdział VIII**

### **Wnioski**

#### **1. Najważniejsze zadania zrealizowane w 2019 r.**

##### **1) Zakup sprzętu i wyposażenia :**

- 23 komplety ubrań specjalnych zgodnych z nowym wzorem



- 2) Utrzymanie pełnej gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz pozostałych podmiotach KSRG;
- 3) Prawidłowa realizacja wydatków budżetowych;
- 4) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjno-magazynowych, zakładach stwarzających ryzyko poważnej awarii przemysłowej, lasach;
- 5) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w przekazywanych do użytkowania wybudowanych obiektach budowlanych;
- 6) Prewencja społeczna (rozpowszechnianie ochrony przeciwpożarowej) – akcje „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „NIE wypalaj traw”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczna woda”, propagowanie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej na stronie internetowej komendy i w lokalnych mediach;
- 7) Nadzór nad wykorzystaniem przez jednostki OSP włączone do ksrg i po za nim środków finansowych przyznawanych z budżetu państwa na zapewnienie ich gotowości operacyjnej;
- 8) Egzekwowanie decyzji kierującego działaniem ratowniczym;
- 9) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w salce edukacyjnej „OGNIK”;
- 10) Uczestnictwo i prelekcje edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na Radach Pedagogicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- 11) Uczestnictwo w próbnym ewakuacjach w szkołach,
- 12) Kontrole nielegalnych wysypisk w powiecie inowrocławskim,
- 13) Wdrożenie zasad prawidłowej ochrony danych osobowych.

## **2. Kierunki działań i zamierzenia w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia operacyjnego powiatu inowrocławskiego do realizacji w 2020 roku.**

- 1) Poprawa bezpieczeństwa obywateli i zapewnienie skutecznej ochrony ludności i ratownictwa poprzez doskonalenie funkcjonowania KSRG i usprawnienie organizacji działań ratowniczych;
- 2) Poprawa stanu BHP w jednostkach;
- 3) Usprawnienie zarządzania działalnością Komendy Powiatowej PSP;

- 4) Doskonalenie systemu rozpoznawania i analizowania zagrożeń pożarowych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
- 5) Działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- 6) Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony ludności;
- 7) Nadzór nad zapewnieniem i utrzymaniem dostępności dla pojazdów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej wymaganych dróg pożarowych do obiektów mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej, w tym tworzenie odpowiednich warunków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
- 8) Nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z wymagających tego obiektów;
- 9) Dalsze prowadzenie szkolenia strażaków jednostek OSP w ksrg i innych, przy wykorzystaniu nowoczesnych form przekazu i ćwiczeń;
- 10) Doposażenie kwaterunkowe KP PSP w Inowrocławiu;
- 11) Sukcesywne zakupy nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla KP PSP w Inowrocławiu z wykorzystaniem środków z dotacji celowych oraz pozyskanych z samorządów poprzez Fundusz Wsparcia;
- 12) Nadzór nad utrzymaniem gotowości operacyjnej jednostek OSP w ksrg finansowanych ze środków dotacji budżetowej;
- 13) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w Sali edukacyjnej „OGNIK”;
- 14) Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 15) Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych KP PSP w Inowrocławiu.

Redakcja kpt. Michał Habicht – kierownik sekcji organizacyjno- kadrowej, na podstawie materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
Marek Mieszko Gerus