
















NAZWA ELEMENTU		DRZWI DREWNIANE - PŁYTOWE, LAMINOWANE - WZMOCNIONE								DRZWI PEŁNE PCV - wewnętrzne			DRZWI PRZESZKL. PCV wewnętrzne - dymoszczelne		
OZNACZENIE		D1		D2		D3 / D3*		D4 / D4*		D5	D6	D7	Ds1	Ds2	Ds3
SCHEMAT															
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	900		900		900		900							
	Ho	2000		2000		2000		2000							
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sz	1000		1000		1000		1000		1600	2100	2100	1800	2070	2100
	Hz	2050		2050		2050		2050		2020	2100	2590	2100	2100	2100
lewe / prawe		P	L	P	L	P	L	P	L	L			P		
ILOŚĆ SZTUK															
	PARTER	2	6	2	2	6 + (2)	7 + (1)	12 + (2)	12 + (1)	1	3	1	1	1	1
RAZEM SZTUK		8		4		16		27		1	3	1	1	1	1
UWAGI		szklenie : szyba mleczna ze szkła bezpiecznego wyposażenie : kratka went. w drzwiach		kratka went. w drzwiach drzwi D3*- skrzydło wykładane na ścianę - ilość podana w nawiasie		drzwi D4*- skrzydło wykładane na ścianę - ilość podana w nawiasach									

NAZWA ELEMENTU		DRZWI PRZESZKL. WEWNĘTRZNE AL. o odp. ogn. EI30	DRZWI PEŁNE ZEWNĘTRZNE STAL. o odp. ogn. EI30	DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV - termoiz. o wsp. Uk = 1,1W/m^{2}K				
OZNACZENIE		Ds4	Ds5	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5
SCHEMAT				przeszklone 	pełne 	przeszklone 	przeszklone 	przeszklone 
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So							
	Ho							
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sz	2100	2100	1100	1600	1500	2100	1300
	Hz	2100	2350	2350	2500	2100	2350	2100
lewe / prawe					L	P		
ILOŚĆ SZTUK								
	PARTER	1	1	1	1	1	1	1
RAZEM SZTUK		1	1	1	1	1	1	1
UWAGI						1 szt. - drzwi zewnętrzne 1 szt. - drzwi wewnętrzne		

UWAGA:

1. przed przystąpieniem do zamawiania drzwi wymiary sprawdzić na budowie
2. wszystkie drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym min. P2

Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa "POBUD" w Bydgoszczy

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE DRZWI

ZADANIE:	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY III LO im. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU		SKALA: 1:100
ADRES:	INOWROCŁAW, UL. NARUTOWICZA 53 DZ. NR 3/1		NR RYS.: 14
INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	28.02.2006
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. JOANNA GOŁATA NR UPRAWNIEŃ BUD. GPKG-I-7342-23/98		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Cezaria Kamieniecka		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MICHAŁ MIANOWSKI NR UPRAWNIEŃ BUD. ZPN-VIII-7342/27/97		