

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6*
SCHEMAT							
		L	P	L	P	L	P
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY	S	200	110	90	90	90	90
	H	210	210	210	210	210	210
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	S	100	100	80	80	80	80
	H	205	205	205	205	205	205
ILOŚĆ SZT.		-	1	1	-	4	-

D6* - DRZWI ŁĄCZĄCE KOTŁOWNIE Z BUDYNKIEM
O ZALEGANIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN 30min.

OZNACZENIE		01	02	03	04	05	Op1	Op2
SCHEMAT								
		S	S	S	S	S	S	S
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY	S	150	150	300	150	120	78	78
	H	120	150	230	120	140	140	140
ILOŚĆ SZT.		2	7	1	1	1	4	2

Okna
o podwyższonej
odporności
na wilgoć

U W A G A:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI
WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

W ŁAZIENKACH ZASTOSOWAĆ OKNA POŁACIOWE
O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ
WG SPECYFIKACJI WYBRANEGO PRODUCENTA

- STOLARKA OKIENNA WSP.PRZENIKANIA
CIEPŁA $k=1,1W/m^2K$, WYPOSAŻONE W
NAWIEWNIKI POWIETRZA. EWENTUALNIE MOŻNA
ZASTOSOWAĆ NAWIEWNIKI W ŚCIANIE POD
OKNEM.
- DRZWI ZEWN.- WSP.PRZENIKANIA CIEPŁA
 $k=2,6 W/m^2K$ (OCIEPLONE).
- DRZWI DO ŁAZIENEK Z DOLNYM
NAWIEWEM POWIETRZA.

15.10.2012

mgr inż. Paweł Mrdwczyński

Upr. budowlana: GPK2-7342/223/91

© GRUPA ARCHIPELAG

ARCHIPELAG PL

tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI

skala:

1:100

obiekt:

JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "SŁONECZNIK"

branża:

ARCH.

adres budowy:

projektant projektu gotowego:
Artur Wójciak

nr upr.:
394/94/UW

podpis:

opracowanie:
Mariusz Jaworski

nr upr.:

podpis:

sprawdzający projekt gotowego:
Małgorzata Simla

nr upr.:
3/01/DUW

podpis:

projektant adaptujący:

nr upr.:

podpis:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG
ul. Czysła 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/ 798 38 00, fax 071/798 38 69
biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl

data:

nr rys.

A8