Inowrocław, 14 lutego 2020 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
Znak sprawy: OR.IV.272.1.2.2020

Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

Odpowiedź na pytania oraz modyfikacja
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Uprzejmie informujemy, że 11 i 12 lutego 2020 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek i pytania dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza – Twoja przyszłość III.

W dniu 11 lutego 2020 r wpłynęły pytania:

„1. Dotyczy zad. 8, poz. 6;
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: "Laser krzyżowy ze statywem i tyczką.
Zasięg pracy: min. 10m
Dokładność: minimum +/- 0,5mm/m
3 tryby pracy: samopoziomujący laser krzyżowy, laser krzyżowo-punktowy, linia pochyła dla lasera krzyżowego.
Gwint statywu: 1/4"
Czas pracy: min. 5 h
Zasilanie: baterie
Dodatkowo do lasera należy dołączyć:
Aluminiowy statyw 1,5 m, baterie, pokrowiec.

2. Dotyczy zad. 11, poz. 21;
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
"Tarcza do szlifowania stali 125 x 6 x 22,23."

3. Dotyczy zad. 11, poz. 23;
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
"Tarcza do szlifowania stali 125 x 6 x 22,23."

4. Dotyczy zad. 13, poz. 3;

Opisany multimetr oraz tester napięcia nie jest już dostępny w sprzedaży. W związku z powyższym proszę o zmianę lub zaakceptowanie poniższego opisu: "Zestaw pomiarowy

obejmuje: multimetr cyfrowy oraz bezdotykowy tester napięcia. Multimetr cyfrowy: ręczny wybór zakresu pomiarowego, funkcje pomiarowe: napięcia stałego/zmiennego, prądu stałego, rezystancji, test baterii dla baterii 1,5 i 9V, akustyczny test ciągłości, test diody, funkcja hold, podświetlany wyświetlacz.
Tester napięcia: napięcie zmienne 90-1000 V/AC 50/60 Hz, bezkontaktowy pomiar napięcia, wskaźnik wizualny i akustyczny. Dane techniczne:
Maksymalny zakres pomiarowy V/D minimum 600 V
Maksymalny zakres pomiarowy V/AC minimum 600 V
Maksymalny zakres pomiarowy A/DC minimum 10 A
Zakres pomiaru rezystancji do minimum 2000 kOhm
Dokładność podstawowa minimum 1 %"

W dniu 12 lutego 2020 r wpłynęły pytania:

„Pytanie 1
Cz. 1, poz. 12 Wyspecyfikowany przez Zamawiającego podręcznik nie jest już dostępny w sprzedaży. Proszę o podanie nowego tytułu książki.

Pytanie 2
Cz. 2, poz. 13 Wyspecyfikowany przez Zamawiającego „Serwis obiadowy biały 12 os" nie jest już dostępny w sprzedaży. Czy Zamawiający zaakceptuje serwis w skład którego wchodzi:
W skład kompletu wchodzi:
12 x talerz obiadowy 25 x 25 cm
12 x talerz do zupy 20 x 20 cm
12 x talerz deserowy 20 x 20 cm
2 x salaterka 18 x 18 cm
1 x półmisek 25 x 18 cm
1 x półmisek 30,5 x 21 cm
1 + 1 x waza z pokrywką 4,1 l
1 x wazon 16,5 cm
1 x serwetnik 13 cm

Pytanie 3
Cz. 2 Poz. 14 Wyspecyfikowany przez Zamawiającego „Serwis obiadowy biały 12 os" nie jest już dostępny w sprzedaży. Czy Zamawiający zaakceptuje serwis w skład którego wchodzi:
Komplet kawowy składa się z:
- 12 sztuk - filiżanka - pojemność 150 ml
- 12 sztuk - podstawka pod filiżankę - 14 cm
- 12 sztuk - talerz deserowy - 21 cm
- 1 sztuka - imbryk - pojemność 1,4, litra
- 1 sztuka - dzbanek do śmietanki - pojemność 220 ml
- 1 sztuka - cukiernica - pojemność 250 ml
- 1 sztuka - czajnik do herbaty 1,1 litra
- 1 sztuka - podgrzewacz

Pytanie 4
Cz. 2 Poz. 15 Wyspecyfikowany przez Zamawiającego „Zestaw sztućców na 12 os" nie jest już dostępny w sprzedaży. Czy Zamawiający zaakceptuje serwis w skład którego wchodzi:

ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:
- 12 łyżek, długość: 20,8 cm
- 12 widelców, długość: 20,8 cm

- 12 noży, długość: 23,2 cm
- 12 łyżeczek, długość: 14 cm
- 12 widelczyków do ciasta: długość: 13,9 cm
- 2 łyżek do ziemniaków, sałaty: długość: 24,5 cm
- 1 widelec do mięs, długość: 19,6 cm
- 1 widelec do sałaty, długość: 24,5 cm
- 1 łyżka wazowa:, długość: 30 cm
- 1 łyżka do sosu: długość: 18,10 cm
- 1 łopatka do ciasta: długość: 27,7 cm
- 1 łyżeczka do cukru: 13,8 cm
- 1 walizka z szyfrem: wymiary: 46x34x11 cm
- 1 para białych rękawiczek"

W dniu 12 lutego 2020 r wpłynął wniosek:

„Dotyczy całego postępowania:
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. Wiele z pozycji wskazanych w przedmiotowym OPZ nie jest dostępnych w ciągłej sprzedaży, ponieważ nie są to standardowe, często sprzedające się produkty (np. opisane w OPZ czujniki mini PIR, czy hybrydowy silnik krokowy). W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni."

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ww. postępowania:

Odpowiedzi na pytania z 11 lutego 2020 r.:

Ad. 1
Zamawiający wyraża zgodę na opis przedmiotu zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę oraz dokonuje modyfikacji załącznika do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 8 poz. 6 poprzez modyfikację zapisu na:
„Dokładność: min. +/- 0,5mm/m"
oraz usuniecie zapisu „Kąt rozwarcia: 120°".

Ad. 2
Zamawiający akceptuje proponowany opis przedmiotu zamówienia:
„Tarcza do szlifowania stali 125 x 6 x 22,23".
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 11 poprzez usunięcie nazwy EL-CUT.

Ad. 3
Zamawiający akceptuje proponowany opis przedmiotu zamówienia:
„Tarcza do szlifowania stali 125 x 6 x 22,23".
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 11 poprzez usunięcie nazwy EL-CUT.

Ad. 4
Multimetr i tester napięcia opisany przez Zamawiającego są nadal produkowane i dostępne na rynku, w związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na opis przedmiotu zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę.

Odpowiedzi na pytania z 12 lutego 2020 r.:

Ad. 1
Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca może zaproponować produkt równoważny. Jako cechy równoważności pozycja książkowa musi zawierać następujące elementy: informacje na temat stylów w architekturze i elementów architektonicznych od starożytności po dziś, najważniejsze cechy konstrukcji budowlanych, jak np. kopuły, kolumny, wieże, łuki, okna, drzwi, sklepienia, dachy, schody.

Ad. 2
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę elementów składowych zestawu. Ofertowane zestawy muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Ad. 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę elementów składowych zestawu. Ofertowane zestawy muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Ad. 4
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę elementów składowych zestawu. Ofertowane zestawy muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 2 - artykuły gastronomiczne w zakresie wymiarów i pojemności. Zmiany zostały dokonane w załączniku: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 2 – zmiana.

W odpowiedzi na wniosek z 12 lutego 2020 r., dotyczący wydłużenia terminu realizacji zamówienia, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji. Zgodnie z posiadanymi informacjami termin dostawy dla przykładowych produktów wymienionych przez Wykonawcę tj. czujniki mini PIR, hybrydowy silnik krokowy jest wystarczającym terminem pozwalającym na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz dokonuje w tym zakresie zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu.

1. W rozdziale 14 pkt 14.12 otrzymuje nowe brzmienie:
„14.12. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:
„Oferta na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza – Twoja przyszłość III – część nr..... NIE OTWIERAĆ przed: 2020-02-20 godz. 13:00"

2. W rozdziale 15 pkt 15.1 i 15.3 otrzymują nowe brzmienie:
„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 144 - kancelaria ogólna ul. Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław, do dnia 2020-02-20 do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2020-02-20 o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław."

WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski
.....
Wicestarosta

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Frigas
.....
Członek Zarządu

Sporządziła: B.W.
Sprawdziła: